



CVIČNÝ TEST ZNALOSTÍ ZE ŠKOLENÍ 5.7.2017

Příjmení, Jméno: Funkce:

1. **19/N – Ochrana života a zdraví hasičů před nebezpečím ztráty orientace spočívá v:**
 - a. Důkladném prostudování stavební dokumentace objektu
 - b. Obezřetném postupu, využití vodících lan nebo hadicového vedení, sledování doby nasazení hasičů
 - c. Důkladné fyzické přípravě hasičů
2. **20/N - Jako ochranné prostředky při nebezpečí ohrožení zvířaty použijeme:**
 - a. Ochranné prostředky hasiče a při práci s bodavým hmyzem včelařskou výstroj
 - b. Odpudivé chemické látky
 - c. Žáruvzdorný oblek
3. **22/N – Základními typy výbušné přeměny jsou:**
 - a. Detonace, Objemový výbuch, Explozivní hoření, Imploze, Exploze
 - b. Objemový výbuch, Detonace
 - c. Detonace, Objemový výbuch, Explozivní hoření
4. **6/R – Hasiči na místě zásahu:**
 - a. Plní rozkazy velitelů, Dodržují pravidla spojení, Používají OOPP, Provádějí průzkum
 - b. Plní rozkazy velitelů, Nedodržují pravidla spojení, protože by je to zdržovalo
 - c. Plní rozkazy velitelů, Dodržují pravidla spojení, Osobní věci nosí zásadně sebe
5. **7/R – Organizaci na místě zásahu stanoví:**
 - a. Velitel družstva
 - b. Velitel zásahu
 - c. Strojník HZS ČR
6. **8/R – Obsah rozkazu musí obsahovat:**
 - a. Adresáta, Cíl, Čas
 - b. Adresáta, Cíl, Čas, Místo
 - c. Adresáta, Cíl, Čas, Místo, Prostředek, Postup, Jištění, Komunikaci s nadřízeným
7. **9/R – Informování operačního střediska, během zásahu provádí:**
 - a. Velitel družstva jednotky, které byla na místě jako první
 - b. Velitel zásahu, pokud nebyl stanoven tak velitelem zásahu je první velitel na místě události
 - c. Velitel zásahu
8. **1/OB – Povodně lze rozdělit dle rychlosti nárůstu na:**
 - a. Náhlé (bleskové), S pozvolným průběhem
 - b. Náhlé (bleskové), S pozvolným průběhem, Záplavu
 - c. Náhlé (bleskové), S pozvolným průběhem, Přirozené, Zvláštní

Poučení: Test musí být vyplněn ze 100% a správných odpovědí musí být minimálně 80%. Správná odpověď je platná vždy jen jedna.

Vypracoval: Martin Růžička, Velitel jednotky

Dne: 3.7.2017